




 Airbag aus!

 Anzahl der Türen

 Anzahl der Sitze

* Baujahr

② ④ ... zugelassene Sitzplätze


 Limousine

 Kombi

 Cabrio

 Fließheck

 Van

 Coupée

1)

- D - Der Staufachdeckel muss entfernt werden. Das Stützbein muss so weit ausgezogen werden bis es sicher auf dem Boden des Staufaches steht.

2)

- D - Bitte informieren Sie sich beim Fahrzeughersteller über den Zugang zu den ISOFIX-Verankerungs-Punkten am Fahrzeugsitz.

3)

- D - Die tief im Sitzpolster liegenden ISOFIX-Verankerungspunkte erschweren den Einbau. Bitte vergewissern Sie sich dass beide ISOFIX-Rastarme richtig einrasten.

4)




- D - Die mittlere Sitzreihe muss in die vorderste Position verstellt werden.

5)







- D - Der Fahrzeugsitz muss in die hinterste Position verstellt werden. Das Stützbein darf nicht mit dem Staufach in Kontakt kommen.

6)

- D - Der Fahrzeugsitz muss in die hinterste Position verstellt werden.

-  Airbag desconectado / Airbag desactivado! / airbag disattivato! / Airbag désactivé! / airbag uitgeschakeld! / airbag off!
-  Número de puertas / Número de portas / numero di porte / Nombre de portes / aantal portieren / No. of doors
-  Número de asientos / Número de lugares / numero di sedili / Nombre de sièges / aantal zitplaatsen / No. of seats
- * año de fabricación / Ano de construção / anno di costruzione / Année de construction / bouwjaar / Year of manufacture

② ④ ... asientos autorizados / lugares permitidos / sedili ammessi / Places assises homologuées / goedgekeurde zitplaatsen / approved seats

-  Berlina / Limusina / berlina / Limousine / sedan / Saloon
-  Combi / Misto / station wagon / Break / combi / Estate
-  Descapotable / Cabrio / cabriolet / Cabriolet / cabriolet / Convertible
-  Parte trasera aerodinámica / Dois volumes / fastback / Hayon arrière / fastback / Hatchback
-  Van / Carrinha / van / Monospace / van / MPV
-  Coupée / Coupé / coupée / Coupée / coupé / Coupe

1)

- E - Se debe extraer la tapa del compartimento guardaobjetos. Desplegar el pie de apoyo hasta que se asiente de forma segura sobre el suelo del compartimento guardaobjetos.
- P - A tampa do compartimento de arrumação tem de ser removida. A base de apoio deve estar desdobrada o suficiente para se apoiar seguramente no chão do compartimento de arrumação.
- I - Rimuovere il coperchio del vano portaoggetti. Estendere l'asta di sostegno facendo in modo che poggi saldamente sulla base del vano.
- F - Retirez le couvercle de l'espace de rangement. Allongez le pied de maintien jusqu'à ce qu'il repose fermement sur le fond de l'espace de rangement.
- NL - De klep van het dashboardkastje moet worden verwijderd. De steunpoot moet zo ver worden uitgeschoven dat deze stevig op de bodem van het dashboardkastje steunt.
- GB - The storage compartment cover must be removed. The support leg must be pulled out until it comes to rest safely on the floor of the storage compartment.

2)

- E - Pida información al fabricante de su automóvil acerca de la posibilidad de instalar los puntos de sujeción ISOFIX en el asiento del vehículo.
- P - Informe-se junto do fabricante do automóvel sobre o acesso aos pontos de fixação ISOFIX no assento do condutor.
- I - Informarsi dal costruttore automobile sull'accesso dei punti di ancoraggio ISOFIX al sedile.
- F - Veuillez demander au constructeur du véhicule des informations sur l'accès aux points d'ancrage sur le siège du véhicule.
- NL - Neem contact op met autofabrikant voor de locatie van de ISOFIX-bevestigingspunten aan de stoel in de auto.
- GB - Consult vehicle manufacturer for access to ISOFIX anchorage points through vehicle seat.

4)




- E - La línea de asientos del medio debe ajustarse en la posición frontal.
- P - A fila de assentos central deve ser ajustada na posição mais à frente.
- I - La fila di sedili centrale deve essere regolata nella posizione più avanzata.
- F - La rangée centrale de places assises doit être placée dans la position la plus avant.
- NL - De middelste rij zitplaatsen dient in voorste stand te worden geplaatst.
- GB - Middle row of seat in forward most position.

5)







- E - El asiento del vehículo debe ajustarse en la posición trasera. El pie de apoyo no debe estar en contacto con la guantera.
- P - O banco do veículo deve ser ajustado na posição mais atrás. A perna de apoio não pode entrar em contacto com o porta-objetos.
- I - Il sedile dell'auto deve essere regolato nella posizione più arretrata. La gamba di supporto non deve entrare in contatto con il vano portaoggetti.
- F - Le siège du véhicule doit être placé dans la position la plus arrière. Le pied de maintien ne doit pas toucher le compartiment de rangement.
- NL - De zitplaats dient in achterste stand te worden geplaatst. De steunpoot mag niet in contact komen met het opbergvak.
- GB - Vehicle seat in rear most position to avoid contact between foot prop and storage compartment lid.

6)

- E - El asiento del vehículo debe ajustarse en la posición trasera.
- P - O banco do veículo deve ser ajustado na posição mais atrás.
- I - Il sedile dell'auto deve essere regolato nella posizione più arretrata.
- F - Le siège du véhicule doit être placé dans la position la plus arrière.
- NL - De zitplaats dient in achterste stand te worden geplaatst.
- GB - Vehicle seat in rear most position.

-  Krockkudde! / koble ut airbagen! / turvatyyny pois käytöstä! / отключить подушку безопасности! / airbag off! / Hava yastığı kapalı!
-  Antal dörrar / antall dører / ovien lukumäärä / количество дверей / antal døre / Kapı sayısı
-  antal säten / antall seter / istuinten lukumäärä / количество сидений / antal sæder / Koltuk sayısı
- * Tillverkningsår / årsmodell / valmistusvuosi / год выпуска / produktionsår / Üretim yılı

② ④ ... Antal tillåtna sittplatser / tillatt antall seter / sallitut istuinpaikat / разрешенные посадочные места / godkendte siddepladser / İzin verilen koltuklar

-  Limousine / sedan / limuzin / Лимузин / Limosine / Limuzin
-  Kombi / stasjonsvogn / farmari / комби / Kombi / Kombi
-  Cabriolet / kabriolet / avoauto / кабрио / Cabrio / Cabrio
-  Halvkombi / fastback / viistoperä / хэтчбек / Fast-back / Hatchback
-  Van / minivan / pakettiauto / вэн / Van / Van
-  Tvådörrars sedan / kupé / coupé / купе / Coupée / Coupée

1)

- S - Skyddet till förvaringsutrymmet måste tas bort. Stödbenet ska dras ut så långt
- N - Lokket til oppbevaringsrommet må fjernes. Støttebeinet må trekkes ut slik at det står støtt på bunnen av oppbevaringsrommet.
- FIN - Säilytyslokeroon kansi on irrotettava. Tukijalka on vedettävä ulos niin pitkälle, että se yltää tukevasti säilytyslokeroon pohjaan saakka.
- RUS - Крышка вещевого отделения должна быть снята. Опорная нога должна быть вытянута так, чтобы она надежно стояла на полу отделения.
- DK - Låget til forvaringsrummet skal fjernes. Støttebenet skal trækkes så langt ud, at det står sikkert på bunden af oppbevaringsrummet.
- TR - Eşya rafı kapağı çıkartılmalıdır. Destek ayağı, eşya rafının zeminine güvenli bir biçimde yerleşecek şekilde dışarı çekilmelidir.

2)

- S - Fråga hos biltillverkaren om möjligheten till ISOFIX-förankringspunkter i bilsätet.
- N - Bilfabrikanten kan gi deg informasjon om tilgangen til ISOFIX-festepunkter i bilsetene.
- FIN - Kysy ajoneuvon valmistajalta lisätietoja istuinten ISOFIX-kiinnityspisteistä.
- RUS - Запросите у производителя автомобиля информацию о доступе к точкам анкеровки ISOFIX в области автомобильного сиденья.
- DK - Informationer vedrørende adgang til ISOFIX-forankringspunkterne på bilsædet fås hos køretøjets producent.
- TR - Lütfen araç üreticisinden araç koltuğundeki ISOFIX montaj noktaları hakkında bilgi alıniz.

3)

- S - ISOFIX-förankringspunkterna som sitter djupt i sittdynan försvårar monteringen. Kontrollera att båda ISOFIX-läsarmarna hakar i riktigt.
- N - ISOFIX-forankringspunktene ligger dypt inne i setestoppen og gjør monteringen vanskelig. Forsikre deg om at begge ISOFIX-monteringsarmene er gått korrekt i lås.
- FIN - Syväällä istuintynnyssä sijaitsevat ISOFIX-kiinnikkeet vaikkeuttavat asennusta. Tarkista, että molemmat ISOFIX-varmistusvivut lukittuvat tiukasti.
- RUS - Расположенные глубоко в подушке сиденья, точки крепления ISOFIX затрудняют монтаж. Убедитесь, что оба фиксатора ISOFIX действительно зашли в зацепление.
- DK - ISOFIX-forankringsstederne, som sidder dybt i sædepolsteret, gør monteringen vanskelig. Se efter, at de to ISOFIX-arme er gået rigtigt i hak.
- TR - Oturma yastığının içinde derindeki ISOFIX montaj noktaları montajı zorlaştırmaktadır. Her iki ISOFIX kılıvuz kolunun da doğru yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.

4)




- S - Den mellersta sitsraden måste ställas i sitt främsta läge.
- N - Den midtre seterekken må settes i fremste stilling.
- FIN - Keskimmäinen istuinrivi on säädettävä etummaiseseen asentoon.
- RUS - Средний ряд сидений необходимо перевести в переднее положение до упора.
- DK - Den midterste række sæder skal stilles i den forreste position.
- TR - Orta koltuk grubu en ön pozisyona ayarlanmalıdır.

5)







- S - Bilsätet måste ställas i läget längst bak. Stödbenet får inte komma i kontakt med förvaringsutrymmet.
- N - Bilsetet må settes i bakerste stilling. Støttebenet må ikke komme i berøring med hanskerommet.
- FIN - Kuljettajan istuin on säädettävä takimmaiseseen asentoon. Tukijalka ei saa koskea hansikaslokeroa.
- RUS - Сиденье необходимо перевести в заднее положение до упора. Опора не должна соприкасаться с вещевым ящиком.
- DK - Førersædet skal stilles i den bageste position. Støttebenet må ikke røre ved oppbevaringsrummet.
- TR - Araç koltuğu en arka pozisyona ayarlanmalıdır. Destek ayağı, eşya rafına temas etmemelidir.

6)

- S - Bilsätet måste ställas i läget längst bak.
- N - Bilsetet må settes i bakerste stilling.
- FIN - Kuljettajan istuin on säädettävä takimmaiseseen asentoon.
- RUS - Сиденье необходимо перевести в заднее положение до упора.
- DK - Førersædet skal stilles i den bageste position.
- TR - Araç koltuğu en arka pozisyona ayarlanmalıdır.

-  poduszka powietrzna wyłączona! / airbag odpojeny! / Airbag vyp! / Airbag (légszák) KII! / Izključite zračno blazino! / Air bag isključen!
-  liczba drzwi / počet dverí / Poet dveri / az ajtók száma / Število vrat / Broj vrata
-  liczba siedzeń / počet sedadel / Poet sedadiel / az ülésék száma / Število sedežev /
- * rok produkcji / rok výroby / gyártási év / Leto izdelave / Broj sjedala / Atestirana mjesta za sjedenje

② ④ ... dozwolone miejsca / schválená miesta k sezení / schválené miesta na sedenie / engedélyezett ülések / odobrena mesta sedežev / Atestirana mjesta za sjedenje

-  limuzina / limuzina / Limuzina / limuzin / Limuzina / limuzina
-  kombi / kombi / Kombi / kombi / Karavan / kombi
-  kabriolet / kabriolet / Cabrio / kabrió / Kabriolet / kabriolet
-  hatchback / škíká zád / škíká zadná as / ferde hátú / Kombilimuzina / Sedan
-  van / dodávkový automobil / Van / egyter / Enoprostorec / van
-  coupée / kupé / Coupée / kupé / Kupe / kupe

1)

- PL - Pokrywa schowka musi być wyjęta. Wspornik musi być wyciągnięty w taki sposób aby opierał się on pewnie na dnie schowka.
- CZ - Musí se odstranit kryt odkládací schránky. Podpěrná noha se musí vytáhnout tak daleko, aby bezpečně stála na dně odkládací schránky.
- SK - Kryt odkladacej schránky sa musí odstrániť. Podpěrná noha sa musí vytiahnuť tak daleko, a stojí bezpečne na dne odkladacej schránky.
- H - A rakodópolc fedelét el kell távolítani. A támasztólábát ki kell húzni annyira, hogy biztosan álljon a rakodópólc alján.
- SLO - Odstraniti morate pokrov predala. Izvlecite podporni drog, dokler ne stoji varno na dnu predala.
- HR - Poklopac ladice prijamnika mora se odstraniti. Upornu nogu potrebno je izvući tako daleko, dok se ta ne nalazi sigurno na podu ladice prijamnika.

2)

- PL - Należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem producenta samochodu w celu uzyskania informacji na temat możliwości korzystania z punktów mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX.
- CZ - Informujte se prosím u výrobce vozidla, kde je na sedadle přístup ke kotvicím bodům ISOFIX.
- SK - Prosim, informujte sa u výrobcu vozidla o hľadom prístupu k pripievňovacím bodom ISOFIX na sedadle vozidla.
- H - Kérjen tájékoztatást a jármű gyártójától a járműülésen található ISOFIX rögzítési pontokhoz való hozzáférésről.
- SLO - Prosimo, da se pri proizvajalcu avtomobila informirate, glede dostopa do pritrdilnega mesta ISOFIX na sedežu vozila.
- HR - Molimo vas, da se kod proizvođača vozila informirate o načinu pristupa do točaka pričvršćivanja ISOFIX na sjedalu vozila.

3)

- PL - Leżące głęboko w tapicerce kanapy punkty mocowania ISOFIX utrudniają montaż. Upewnij się, że oba ramiona zatrzaskowe ISOFIX są prawidłowo zamocowane.
- CZ - Body ukotvení ISOFIX ležící hluboko v polštáři sedadla, ztěžují instalaci. Ověřte si, zda jsou obe zajišťovací ramena ISOFIX správně zasunuta a zajištěna.
- SK - Hlboko vo vankúši sedadla ležiace kotviace body ISOFIX sťažujú osadenie. Prosim uistite sa, že obidve západky ISOFIX správne zapadli.
- H - A mélyen az üléspárnában elhelyezett ISOFIX rögzítési pontok megnehezítik a beépítést. Győződjön meg arról, hogy mindkét ISOFIX rögzítőkar megfelelően bekattan-e a helyére.
- SLO - Pritrdilna mesta ISOFIX, ki ležijo globoko v sedežni blazini, otežujejo vgradnjo. Prosimo, prepričajte se, če sta obe zaskočni ročici ISOFIX pravilno zaskočeni.
- HR - ISOFIX mjesta za učvršćivanje, koje se nalaze duboko u jastuku sjedalice, otežavaju ugradnju. Molimo Vas, uvjerite se da su obe ISOFIX ručke za pričvršćivanje ispravno usjele.

4)


- PL - Środkowy rząd siedzeń musi być przesunięty maksymalnie do przodu.
- CZ - Prostřední řada sedadel musí být nastavena do polohy nejdále vpředu.
- SK - Stredný rad sedadiel musí byť posunutý do prednej pozície.
- H - A középső üléssort a legelső állásba kell állítani.
- SLO - Srednji sedežni red je treba prestaviti v sprednji položaj.
- HR - Srednji red sjedala treba premjestiti u prednji položaj.

5)

- PL - Fotel kierowcy musi być ustawiony maksymalnie w tylnym położeniu. Wspornik nie może dotykać schowka.
- CZ - Sedadlo vozidla musí být nastaveno do polohy nejdále vzadu. Opěrná noha se nesmí dotýkat odkládací příhrádky pod sedadlem.
- SK - Sedadlo vozidla musí byť posunutý do zadnej pozície. Podpěrná noha sa nesmie dotýkať odkladacieho priečinka.
- H - A jármű ülését a leghátsó állásba kell állítani. A támasztólábának nem szabad érintkeznie a tárolófiókkal.
- SLO - Sedež vozila je treba prestaviti v zadnji položaj Oporna noga se ne sme dotikati predala.
- HR - Sjedalo vozila treba premjestiti u zadnji položaj Zaporna noga ne smije doticati predala.











6)

- PL - Fotel kierowcy musi być ustawiony maksymalnie w tylnym położeniu.
- CZ - Sedadlo vozidla musí být nastaveno do polohy nejdále vzadu.
- SK - Sedadlo vozidla musí byť posunutý do zadnej pozície.
- H - A jármű ülését a leghátsó állásba kell állítani.
- SLO - Sedež vozila je treba prestaviti v zadnji položaj.
- HR - Sjedalo vozila treba premjestiti u zadnji položaj.



ALFA ROMEO *		
156 Wagon	2003	② ④
AUDI *		
A2 4	2000	⊘ ① ② ④
A2 5	2000	⊘ ① ②
A3 3	08/97	② ④
A3 3+5	05/03	⊘ ① ② ④
A3 Sportback 5	05/03	⊘ ① ② ④
A4 4; 5	01/98	② ④
A4 4; 5	11/00	⊘ ① ② ④
A4 4	2002	⊘ ① ② ④
S4 4	2002	② ④
A6 4; 5	02/98	② ④
A6 4; 5	01/04	⊘ ① ② ④
A8	11/02	② ④
Q7	06/06	⊘ ① ② ④
BMW *		
Mini	ISOFIX	② ④
1	2005	② ④
3 4	ISOFIX	② ④
3 4	ISOFIX	② ④
3 4; 5	ISOFIX	② ④
5 4; 5	ISOFIX	② ④
X3	2004	② ④
X5	2004	② ④

CHEVROLET *		
Aveo	01/06	② ④
Captiva	06/06	② ④
Epica	05/06	② ④
Kalos	06/02	② ④
Lacetti	2004	② ④
Matiz ³⁾	06/05	② ④
CHRYSLER *		
300C	2004	② ④
Dodge Caliber	2006	② ④
Jeep Grand Cherokee	2005	② ④
Jeep Cherokee	2002	② ④
PT Cruiser	2000	② ④
Voyager	2001	② ④
CITROEN *		
C1	2005	② ④
C2	2004	② ④
C3	2004	② ④
C3 Puriel	2003	② ④
C4	09/04	② ④
C5; 4	2000	② ④
C8	2003	② ③ ④ 4) ⑤ ⑦
DAIHATSU *		
Sirion	01/05	② ④
FIAT *		
Stilo 3+5	2004	② ④
Stilo 4	2004	② ④
Ulysse	2003	② ④
FORD *		
C-Max ¹⁾	2003	② ④

Focus	11/04	②④
Galaxy	03/06	②④
Mondeo	02/07	②④
S-Max	03/06	②④
Tourneo Connect Transit Connect	2003	③
HONDA *		
Accord  4	2003	②④
Accord 	06/03	②④
Civic	11/00	②④
Civic  4	2006	②④
Civic  3	10/06	②④
CR-V	01/02	②④
CR-V	2007	②④
FR-V	2004	②④
Jazz	12/01	②④
Legend	08/06	②④
Stream	11/00	②④
HYUNDAI *		
Accent  3	11/02	②④
Accent  4	02/02	②④
Coupe	09/01	②④
Elantra  5	01/02	②④
Getz	06/02	②④
Matrix  5	01/02	②④
Santa Fe	03/02	②④
Santa Fe	04/06	②④
Sonata	04/01	②④
Terracan  5	09/02	②④
Tucson ²⁾  5	09/04	②④

JAGUAR *		
S Type	03/02	②④
X Type	06/05	②④
XJ Type	2003	②④
XK Type 	03/06	②④
XK Type 	03/06	②④
KIA *		
Carens	05/02	②④
Magentis	10/02	②④
Picanto	2004	②④
Rio	08/02	②④
Rio	05/05	②④
Sedona	12/03	②④
Sedona	2004	②③④
Sorento	11/02	②③④
Sportage	09/04	②④
LANDROVER *		
Discovery	03/01	②④
Discovery	2004	②④
Freelander 2	2006	②④
Range Rover	05/02	②④
Range Rover Sport	2005	②④
LEXUS *		
IS200/300	06/01	②④
GS300/GS400	08/00	②④
RX 300	02/03	②④
MAZDA *		
2	2004	②④
3	10/03	②④
323	01/01	②④
5	02/05	②④

D

E

P

I

F

NL

GB

S

N

FIN

RUS

DK

TR

PL


CZ

SK

H






SLO

HR






6	05/02	② ④
MX5	09/02	①
RX8	04/03	② ④

MERCEDES *

A	03/01	② ④
A	05/05	② ④
B	06/05	② ④
C 	05/00	② ④
C  : 	05/01	② ④
CL	09/02	② ④
CLK	05/02	② ④
CLS	10/04	② ④
E  : 	03/02	② ④
M	09/01	② ④
ML	07/05	② ④
R	12/05	② ④
S	09/02	② ④



MITSUBISHI *

Colt  5	05/04	② ④
Colt  3	01/05	② ④
Grandis	04/04	② ④
Lancer	09/03	② ④
L200 Double Cab	2006	② ④
Outlander  5	05/03	② ④
Outlander	2007	② ④

NISSAN *

Almera	01/00	② ④
Micra  3+5	06/00	② ④
Murano	2004	② ④
Note	06/05	② ④
Pathfinder	02/05	② ④ ⑤ ⑦
Primera	01/02	② ④
X-Trail	07/01	② ④



PEUGEOT *


















107	2005	② ④
206	12/98	② ④
206	06/00	① ② ④
206 SW	2002	① ② ④
207	2006	② ④
307	2001	② ④
307 	2002	② ④
307cc	2003	② ④
307 SW	2003	② ④
407	2004	② ④
407 	2005	② ④
407 SW	2004	② ④
807	2003	② ③ ④
1007 ⁵⁾	01/05	② ④








PORSCHE *

Cayenne	2003	② ④
---------	------	-----

RENAULT *

Clio II  3+5	09/98	① ② ④
Clio II 	09/98	①
Clio III	2005	② ④
Espace	01/00	② ④ ⑤ ⑦
Kangoo	09/99	③

Laguna II ²⁾	01/01	② ④
Megane  3+5	09/02	 ① ② ④
Megane 	09/99	 ① ② ④
Modus	09/04	 ① ② ④
Scenic	2004	 ① ② ④
Scenic, Grand Scenic	09/99	② ④
Traffic Génération	03/02	② ④
Traffic 	03/02	③
Traffic 	03/02	③
Twingo	06/02	 ① ② ④
SAAB *		
93  4	ISOFIX	② ④
93 	ISOFIX	② ④
93 Aero	ISOFIX	② ④
93 	ISOFIX	② ④
95 Aero	ISOFIX	② ④
95  ; 	ISOFIX	② ④
SEAT *		
Alhambra	1998	② ④ ⑤ ⑦
Altea	2004	② ④
Arosa	1998	② ④
Cordoba; Vario	08/99	② ④
Ibiza  3+5	2004	② ④
Leon	1998	② ④
Leon (Cupra)	1998	② ④
Toledo  5	1999	② ④
SKODA *		
Fabia	08/98	② ④
Octavia	08/98	② ④
Octavia 	08/98	② ④
Superb	10/01	② ④

SMART *		
Forfour ⁶⁾	2004	② ④
SUBARU *		
Forester	2003	② ④
Impreza WRX/STI	2002	② ④
Legacy Outback	06/02	② ④
SUZUKI *		
Grand Vitara  2	09/02	② ④
Grand Vitara  4	09/02	② ④
Ignis  3	2004	② ④
Liana	06/02	② ④
Swift	12/04	② ④
Wagon R+	08/02	② ④
TOYOTA *		
Avensis 	01/03	② ④
Avensis 	01/03	② ④
Avensis Verso	05/01	② ④
Avensis Verso	2003	② ④
Aygo	04/05	② ④
Corolla  5	10/01	② ④
Corolla Verso	10/01	② ④
Corolla 	2002	② ④
Land Cruiser 100	08/02	② ④
Land Cruiser 120	09/02	② ④
Previa	03/00	② ④
Prius	10/03	② ④
RAV 4	05/00	② ④
Yaris	01/99	② ④
OPEL / VAUXHALL *		
Agila	09/02	② ④
Antara	11/06	② ④

D

E

P

I

F

NL

GB

S

N

FIN

RUS

DK

TR

PL


CZ

SK



H

SLO

HR



Astra	2004	② ④
Astra 	09/04	② ④
Combo (Tour)	09/01	② ④
Corsa	09/00	② ④
Meriva  5	02/02	② ④
Signum	02/02	② ④
Vectra  5	04/02	② ④
Vectra 	09/03	② ④
Zafira	01/03	② ④
Zafira B	05/05	② ④
VOLVO *		
C70	05/00	② ④
S40 / V40	08/01	② ④
S40	2003	② ④
S70 / V70	12/99	② ④
S60	09/00	② ④
S80	05/01	② ④
V50	2003	② ④
XC70	ISOFIX	② ④
XC90	2003	② ④
VW *		
Beetle	1998	② ④
Beetle 	2002	② ④
Bora	1998	② ④
Caddy	2000	② ④

Fox	2005	② ④
Golf 4 ; 	09/97	② ④
Golf 5	09/03	② ④
Golf plus	2005	② ④
Lupo	1998	② ④
Passat	1998	② ④
Passat (B6)	2005	② ④
Phaeton	2002	② ④
Polo	09/99	② ④
Sharan	1998	② ④ ⑤ ⑦
Touareg	2002	 ① ② ④
Touran ¹⁾	2003	② ③ ④